

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49005

Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с медными жилами номинальным сечением от 0,75 до 10,0 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с числом жил до 61 включительно, для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, предназначенные для работы во взрывоопасной среде, марок: (см. приложение №1-4). Серийный выпуск.

код ОК
27.32.13.143код ТН ВЭД
8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 58342-2019 «Кабели силовые и контрольные для применения в электроустановках во взрывоопасных средах»

ТУ 3563-002-76960731-2005 «Кабели контрольные с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель»

Адрес: Россия, 347540, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1, ИНН: 6128008660, ОГРН: 1056128006417, телефон: (86374) 9-77-44, электронная почта: info@donkabel.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Кабельный завод «Донкабель»

Адрес: Россия, 347540, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1, ИНН: 6128008660, ОГРН: 1056128006417, телефон: (86374) 9-77-44, электронная почта: info@donkabel.ru

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №3С-2024 от 07.03.2024г., №4С-2024 от 07.03.2024г., №5С-2024 от 07.03.2024г., №6С-2024 от 07.03.2024г., выданных Испытательной лабораторией «Тера-Тест», ООО «Тера», аттестат аккредитации № RA.RU.21OP23 от 08.08.2022 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

М.В. Панков

инициалы, фамилия

Эксперт

Л.А. Салихова

инициалы, фамилия



Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49005
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,

ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
27.32.13.143 8544 49 910 8	Кабели контрольные, не распространяющие горение, в том числе огнестойкие, с медными жилами номинальным сечением от 0,75 до 10,0 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, с числом жил до 61 включительно, для присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В, предназначенные для работы во взрывоопасной среде, марок: Вз-КВВГ, Вз-КВВГЭ, Вз-КВБбШв, Вз-КВКбШв – не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4; Вз-КВВГнг(А), Вз-КВВГЭнг(А), Вз-КВБбШвнг(А), Вз-КВКбШвнг(А) – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией из поливинилхлоридного пластикута пониженной горючести. Класс пожарной опасности П16.8.2.5.4; Вз-КВВГнг(А)-LS, Вз-КВВГЭнг(А)-LS, Вз-КВБбШвнг(А)-LS, Вз-КВКбШвнг(А)-LS – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; Вз-КВВГнг(А)-FRLS, Вз-КВВГЭнг(А)-FRLS, Вз-КВБбШвнг(А)-FRLS, Вз-КВКбШвнг(А)-FRLS – огнестойкие, не распространяющие	ТУ 3563-002-76960731-2005, ГОСТ Р 58342-2019



Руководитель органа

Эксперт

Панков
подпись

Салихова
подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилия

Л.А. Салихова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49005
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2; В3-КВВГнг(А)-LSLTx, В3-КВВГЭнг(А)-LSLTx, В3-КВБбШвнг(А)-LSLTx, В3-КВКбШвнг(А)-LSLTx – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения. Класс пожарной опасности П16.8.2.1.2; В3-КВВГнг(А)-FRLSLTx, В3-КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, В3-КВБбШвнг(А)-FRLSLTx, В3-КВКбШвнг(А)-FRLSLTx – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения. Класс пожарной опасности П16.1.2.1.2; В3-КПсВГнг(А)-LS, В3-КПсВГЭнг(А)-LS, В3-КПсБбШвнг(А)-LS, В3-КПсКбШвнг(А)-LS – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности П16.8.2.2.2; В3-КПсВГнг(А)-FRLS, В3-КПсВГЭнг(А)-FRLS, В3-КПсБбШвнг(А)-FRLS, В3-КПсКбШвнг(А)-FRLS – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности. Класс пожарной опасности П16.1.2.2.2;	



Руководитель органа

Эксперт

М.В. Панков
подпись
Л.А. Салихова
подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилия

Л.А. Салихова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3



К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49005
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	Вз-КППГнг(А)-HF, Вз-КППГЭнг(А)-HF, Вз-КПБбПнг(А)-HF, Вз-КПКбПнг(А)-HF – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1; Вз-КППГнг(А)-FRHF, Вз-КППГЭнг(А)-FRHF, Вз-КПБбПнг(А)-FRHF, Вз-КПКбПнг(А)-FRHF – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1; Вз-КПсПГнг(А)-HF, Вз-КПсПГЭнг(А)-HF, Вз-КПсБбПнг(А)-HF, Вз-КПсКбПнг(А)-HF – не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Класс пожарной опасности П1б.8.1.2.1; Вз-КПсПГнг(А)-FRHF, Вз-КПсПГЭнг(А)-FRHF, Вз-КПсБбПнг(А)-FRHF, Вз-КПсКбПнг(А)-FRHF – огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с изоляцией из сшитого полиолефина, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1. Примечания: 1) В кабелях с многопроволочными токопроводящими жилами после номинального сечения жилы добавляются буквы «МК»; 2) В кабелях с медными лужеными жилами после номинального сечения жилы добавляется буква «Л»;	



Руководитель органа

Эксперт

М.В. Панков
подпись

Л.А. Салихова
подпись

М.В. Панков
инициалы, фамилия

Л.А. Салихова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.49005
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.03.2024 по 11.03.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	3) В кабелях с жилами высокой гибкости к обозначению марки кабеля перед индексом пожарной опасности (при наличии) через дефис добавляется буква «Г»; 4) В кабелях в холодостойком исполнении к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ», а также в исполнении, предназначенном для работы в экстремально холодном климате, при этом добавляется индекс «ЭХЛ»; 5) В кабелях в маслобензостойком исполнении к обозначению кабеля через пробел добавляется индекс «М»; 6) В кабелях с водоблокирующими элементами к обозначению марки кабеля через дефис добавляется буква «в».	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

М.В. Панков

инициалы, фамилия

подпись

Л.А. Салихова

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля