



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ДОНКАБЕЛЬ»

Место нахождения: 347540, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОЛЕТАРСКИЙ Р-Н, Г. ПРОЛЕТАРСК, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д.2-В/1

Адрес места осуществления деятельности: 347540, РОССИЯ, обл. Ростовская, р-н Пролетарский, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом 2-в/1, ОГРН: 1056128006417, Номер телефона: +7 8637497744

Адрес электронной почты: info@donkabel.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

заявляет, что Кабели универсальные для электрических установок на номинальное напряжение переменного тока до 300/500 В частотой до 400 Гц, марки согласно приложению

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ДОНКАБЕЛЬ»

Место нахождения: 347540, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОЛЕТАРСКИЙ Р-Н, Г. ПРОЛЕТАРСК, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ, Д.2-В/1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 347540, РОССИЯ, обл. Ростовская, р-н Пролетарский, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом 2-в/1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: «Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Технические условия», ТУ 3551-023-76960731-2012

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола D2025/10/084-05 выдан 07.05.2025, D2025/10/084-04 выдан 07.05.2025, D2025/10/084-02 выдан 07.05.2025, D2025/10/084-01 выдан 07.05.2025 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория товаров бытового и промышленного назначения Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, Республике Карелия" (ФБУ "Тест-С.-Петербург")" RA.RU.21AG86

Схема декларирования: 3д

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники; Условия и сроки хранения: Хранение кабелей и проводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 (группа ОЖЗ)., Срок хранения кабелей и проводов в упаковке изготовителя: на открытых площадках – не более двух лет, под навесом – не более пяти лет, в помещениях – не более десяти лет., Срок службы кабелей - не менее 25 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.06.2030 включительно


(подпись)



МИХАЙЛЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.97616/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

06.06.2025



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.97616/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.131 8544499108	Кабели универсальные для электрических установок на номинальное напряжение переменного тока до 300/500 В частотой до 400 Гц, марки: КУИН-Ку, КУИН-КуВВ, КУИН-КуГВВ, КУИН-КуВВнг(А), КУИН-КуГВВнг(А), КУИН-КуВВнг(А)-LS, КУИН-КуГВВнг(А)-LS, КУИН-КуВВнг(А)-LSLTx, КУИН-КуГВВнг(А)-LSLTx, КУИН-КуППнг(А)-HF, КУИН-КуППнг(А)-HF, КУИН-КуТТнг(А), КУИН-КуГТТнг(А), КУИН-КуВВнг(А)-FRLS, КУИН-КуГВВнг(А)-FRLS, КУИН-КуВВнг(А)-FRLSLTx, КУИН-КуГВВнг(А)-FRLSLTx, КУИН-КуППнг(А)-FRHF, КУИН-КуППнг(А)-FRHF, КУИН-КуТТнг(А)-FR, КУИН-КуГТТнг(А)-FR. Примечания: - в кабелях, имеющих нулевую жилу (синего цвета), после сечения жилы добавляется буква «(N)»; - в обозначении марок кабелей, имеющих жилу заземления (зелено-желтого цвета), после сечения добавляются буквы «(PE)»; - в кабелях с медными лужеными жилами после сечения добавляется буква «л»; - в кабелях с общим экраном после обозначения материала изоляции добавляются буквы: «Э»-для алюмополимерного экрана; «Эм»-для экрана в виде оплетки из медных проволок; «Эл»-для экрана в виде оплетки из медных луженых проволок;	«Кабели и провода универсальные для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В включительно. Технические условия» ТУ 3551-023-76960731-2012 Стандарты и иные нормативные документы: ТР ЕАЭС 037/2016, Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Руководитель организации-заявителя, регистрирующего декларацию о соответствии

Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ №

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.97616/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	- в бронированных кабелях перед обозначением материала оболочки добавляется буква «К» - для брони в виде повива или буквы «Ко» - для брони в виде оплетки; - в кабелях с изоляцией и оболочкой из термопластичных эластомеров повышенной теплостойкости к обозначению марки добавляется буква «-Т»; - в кабелях в холодостойком исполнении к обозначению марки кабеля добавляется индекс «-ХЛ», а в исполнении, предназначенном для работы в экстремально холодном климате добавляется индекс «-ЭХЛ»; - в кабелях с водоблокирующим элементом к обозначению марки добавляется индекс «-в»; - в кабелях, стойких к воздействию солнечного света и атмосферных осадков, при этом к обозначению марки добавляется индекс «-УФ»; - в кабелях стойких к воздействию масел и бензина, к обозначению марки добавляется индекс «-М»; - в кабелях, стойких к химически агрессивным средам к обозначению марки добавляется индекс «-Х».	



Руководитель организации-заявителя, регистрирующего декларацию о соответствии

Д. А. Михайленко

Специалист (специалисты) участвующий в процессе подтверждения соответствия